



QUIMICRES ESPAÑA-PORTUGAL PARA LA INDUSTRIA

## PRODUCTOS

### Datos del Producto Solicitado

Relación de productos encontrados.

#### AGRASCAR

- Ref: QC-01
- Descripción: Gran producto alcalino especialmente formulado para la limpieza de motores.
- Aplicación: Limpiador energético de suciedades fuertes de motores. Alto rendimiento
- Formatos 25 kG
- Sectores: Automoción, Naval, Construcción

#### Airesent Permanente

- Ref: QC-02
- Descripción: Ambientador líquido purificador de larga duración. Desodorizante, desinfectante. No tóxico. No inflamable. No mancha.
- Aplicación: Lugares en los que se desee un ambiente perfumado e higienizado durante largo tiempo.
- Formatos 25 L
- Sectores: Automoción, Hostelería, Industria, Ocio, Sanitario, Servicios.

#### Suavizante

- Ref: QC-03
- Descripción: Suavizante de ropa concentrado. No inflamable. Biodegradable. Suave al tacto.
- Aplicación: Aclarado lavadoras.
- Formatos 25 L
- Sectores: Industria, Hostelería, Ocio, Sanitario, Servicios.

#### Quemdiz Champú Túnel

- Ref: QC-05
- Descripción: Detergente concentrado para grasas fuertes. No inflamable
- Aplicación: Lavado de automóviles en túneles o puentes de lavado.
- Formatos 25 L
- Sectores: Automoción.

#### Champú Espuma Activa

- Ref: QC-06
- Descripción: Disuelve grasas, aceites, minerales, carbonilla, negro de humo, resinas, etc. No ataca gomas, plásticos, cromados, pinturas, cristales, etc.
- Aplicación: Limpieza carrocerías. Túneles o puentes de lavado de automóviles. Talleres, gasolineras, etc.
- Formatos 15, 25 y 50 L
- Sectores: Automoción, Hostelería, Industria, Ocio, Servicios.

#### Desblok

- Ref: QC-07
- Descripción: Afloja todo. Desblocante líquido.
- Aplicación: Desbloqueante de elementos atorados.
- Formatos 25 L
- Sectores: Automoción, Naval, Servicios.

#### Disegras



SISTEMA DE GESTION  
DE CALIDAD ISO 9002

- Ref: QC-08
- Descripción: Desengrasante de alta concentración multiuso. Alcalino. Decapante de ceras y emulsiones de suelos. No inflamable.
- Aplicación: Limpieza de maquinaria, suelos de talleres, paredes, mostradores, interiores de vehículos, etc.
- Formatos 5, 15, 25 y 50 L
- Sectores: Agrícola, Automoción, Hostelería, Industria, Metalúrgia, Naval, Ocio, Sanitario, Servicios.

#### DIS-MAN-L

- Ref: QC-09
- Descripción: Gel neutro hidratante para el lavado de manos.
- Aplicación: Alto poder de limpieza, espuma estabilizada y fácil de aclarar. Ideal para su uso en: Vestuarios, industria, hostelería y colectividades en general.
- Formatos 25 Kg
- Sectores: Automoción, Industria.

#### DIS-MAN-C

- Ref: QC-10
- Descripción: Crema limpiadora de manos con polímeros, para el lavado de manos en talleres, industria mecánica y talleres en general.
- Aplicación: Contiene micropartículas de polímeros limpiadores que facilitan la limpieza sin dañar la piel. Elimina las grasas por saponificación, abrasión, emulsión y dispersión.
- Formatos 25 kg
- Sectores: Automoción, Industria.

#### Disman Crema Limón

- Ref: QC-11
- Descripción: Disuelve todo tipo de grasas. No ataca la piel. No deja residuos.
- Aplicación: Lavamanos especial mecánicos. Limpieza de interior de vehículos, reparaciones fuera del taller.
- Formatos 35 kg
- Sectores: Automoción, Industria.

#### FREGASUELOS

- Ref: QC-12
- Descripción: Limpiador amoniacal textura gel, para la conservación y limpieza de todo tipo de superficies lavables.
- Aplicación: Limpiador amoniacal que limpia, higieniza y desengrasa, proporciona un agradable y fresco aroma a pino. Limpieza de suelos, paredes alicatadas, sanitarios, etc. (No recomendado para suelos encerados o acristalados)
- Formatos 25 Kg
- Sectores: Hostelería, Ocio, Sanitario, Servicios..

#### GELCAR MANUAL

- Ref: QC-13
- Descripción: Detergente neutro para el lavado manual de todo tipo de carrocerías de vehículos, con gran poder humectante, desengrasante y dispersante
- Aplicación: Gran poder humectante, desengrasante y dispersante. No deja residuos ni velos
- Formatos 25 Kg
- Sectores: Automoción, Industria, Servicios.

#### Hidrofugante de Fachadas

- Ref: QC-14
- Descripción: Hidrofugante. Repelente agua de fachadas.
- Aplicación: Para aplicación en Edificaciones, Monumentos, Piscinas ...
- Formatos 25 L
- Sectores: Construcción.

#### Limpiador Ácido Fachadas

- Ref: QC-15
- Descripción: Detergente ácido. Limpiafachadas. No inflamable
- Aplicación: Limpieza de Edificaciones, Monumentos ...
- Formatos 15, 25 y 50 L
- Sectores: Construcción.

**Anticongelante Refrigerante**

- Ref: QC-20
- Descripción: Anticongelante refrigerante industrial, anticorrosivo..
- Aplicación: Descenso del punto de congelación para Motores
- Formatos 25 L
- Sectores: Automoción.

**D-BACTER BC 10**

- Ref: QC-21
- Descripción: Higienizante con poder detergente. Considerado uno de los detergentes más activos.
- Aplicación: Desinfección. Detiene procesos de putrefacción, fermentación y descomposición. Elimina olores (no enmascara).
- Formatos Envases de 10 L y Cajas de 4 envases de 5 L.
- Sectores: Hostelería, Ocio, Servicios

**EQ/CEM**

- Ref: QC-22
- Descripción: Limpiafachadas y suelos. Limpiador ácido de suciedades difíciles. Limpiador de cemento. Desengrasante. No inflamable
- Aplicación: Limpieza de fachadas ladrillo cara vista. Limpieza suelos.
- Formatos 5, 10, 25 y 50 L
- Sectores: Construcción.

**DK-GRAS**

- Ref: QC-23
- Descripción: Producto especialmente formulado para la limpieza de carrocerías y lonas muy sucias (camiones, trenes...).
- Aplicación: Limpiador enérgico de suciedades fuertes generales en todo tipo de carrocerías: automóviles, camiones, autobuses, trenes, aviones, barcos, etc.
- Formatos 25 kg
- Sectores: Agrícola, Automoción, Hostelería, Industria, Metalúrgia, Naval, Ocio, Sanitario, Servicios.

**Desatascador**

- Ref: QC-24
- Descripción: Desatasca tuberías de desagüe.
- Aplicación: Tuberías de desagüe, urinarios, lavabos, fosas sépticas, etc.
- Formatos 1 L
- Sectores: Construcción, Hostelería, Sanitario, Servicios, Ocio.

**Espesagel**

- Ref: QC-26
- Descripción: Limpiamanos. Gel lavamanos líquido concentrado. Disuelve todo tipo de suciedad. No tóxico, no inflamable.
- Aplicación: Limpieza de manos.
- Formatos 15, 25 y 50 L
- Sectores: Agrícola, Automoción, Construcción, Hostelería, Industria, Metalúrgia, Naval, Ocio, Sanitario, Servicios.

**Herbicida**

- Ref: QC-28
- Descripción: Elimina hierbas indeseadas, pasto y grama.
- Aplicación: Solares, terrenos secos, preparación de plantaciones, pastizales, patios, fábricas, etc.
- Formatos 25 L
- Sectores: Agrícola.

**Insecticida**

- Ref: QC-29
- Descripción: Insecticida. Combate plagas de insectos.
- Aplicación: Combate plagas de insectos. Solares, terrenos secos, pastizales, patios, fábricas, etc.
- Formatos 1, 5,10, 25 y 50 L

- Sectores: Agrícola.

#### LIMPIA PLANCHAS-LIMPIA HORNOS

- Ref: QC-30
- Descripción: Desengrasante industrial alcalino
- Aplicación: Limpieza de planchas y hornos en cafeterías, restaurantes, cocinas, comedores colectivos, etc.
- Formatos 5, 10, 25, 50, 60 y 220 L
- Sectores: Hostelería, Servicios.

#### EQ/MIL

- Ref: QC-31
- Descripción: Limpiacristales. Seca rápidamente. No deja residuos.
- Aplicación: Limpieza de lunas, cristales y espejos. Limpieza de superficies no porosas ni absorbentes
- Formatos 5, 10, 25 y 50 L
- Sectores: Hostelería, Ocio, Sanitario, Servicios.

#### NH-3

- Ref: QC-32
- Descripción: Detergente de usos múltiples. Limpia suelos pino amoniaco. No ataca las superficies. Biodegradable. No deja residuos
- Aplicación: Limpieza de todo tipo de superficies.
- Formatos 5, 10, 25, 50, 60 y 220 L
- Sectores: Hostelería, Ocio, Servicios.

#### Oléofugo de granito y mármol

- Ref: QC-33
- Descripción: Limpiador de Mármol y Granito.
- Aplicación: Edificaciones, Monumentos, Jardines... En general superficies de granito y mármol.
- Formatos 25 L
- Sectores: Construcción, Hostelería, Servicios.

#### Quim

- Ref: QC-35
- Descripción: Desincrustante industrial. Producto ácido corrosivo. Eliminación de cemento.
- Aplicación: Construcción y Reformas.
- Formatos 25 L
- Sectores: Construcción.

#### Quitapintadas

- Ref: QC-36
- Descripción: Quitapintadas sobre soporte liso.
- Aplicación: Eliminación de pintadas y grafitis sobre soporte liso.
- Formatos 25 L
- Sectores: Construcción, Hostelería, Ocio, Servicios.

#### Floculante

- Ref: QC-37
- Descripción: Regulador floculante. Producto especialmente formulado para eliminar los depósitos sólidos que enturbian el agua de su piscina
- Aplicación: Tratamiento y Limpieza de piscinas.
- Formatos 25 L
- Sectores: Construcción, Hostelería, Ocio.

#### KIMOL MULTIUSOS

- Ref: QC-38
- Descripción: Detergente neutro con bioalcohol, para el lavado de suelos y superficies.
- Aplicación: Limpia y deja un agradable y suave aroma en el ambiente. No deja huella ni restos de producto. Ideal para todo tipo de superficies lavables como gres, terrazo, mármol, etc.
- Formatos 25 Kg
- Sectores: Agrícola, Automoción, Construcción, Hostelería, Industria, Metalurgia, Naval, Ocio, Sanitario, Servicios.

### Quizval

- Ref: QC-39
- Descripción: Lavavajillas para máquinas automáticas. No inflamable.
- Aplicación: Aplicación en Hostelería y Servicios.
- Formatos 25 L
- Sectores: Hostelería, Ocio, Servicios.

### Texdiz

- Ref: QC-40
- Descripción: Limpia Piscinas. Limpiador de paredes y suelos de piscinas. Desinfectante.
- Aplicación: Limpieza de piscinas.
- Formatos 25 L
- Sectores: Construcción, Hostelería, Ocio, Servicios..

### SIL STAL RSS

- Ref: QC-41
- Descripción: Taladrina semisintética naranja de última generación para el mecanizado general de todo tipo de metales
- Aplicación: Mecanizado y rectificado de metales.
- Formatos 25 L
- Sectores: Industria, Metalurgia.

### SIL CUT 18/32

- Ref: QC-43
- Descripción: Aceite de corte puro. Disminuye el desgaste de la herramienta y mejora el acabado de la pieza. No tóxico
- Aplicación: Mecanizado de aleaciones ligeras de aluminio y metales como cobre, latón y aceros blandos, semiduros, etc.
- Formatos 25 L
- Sectores: Industria, Metalurgia.

### SIL DH-25

- Ref: QC-46
- Descripción: Demoldeante desencofrante de hormigón del tipo emulsionable en agua. No tóxico.
- Aplicación: Desmoldeo de hormigón
- Formatos 25 L
- Sectores: Construcción.

### Gel de Manos Nacarado

- Ref: QC-50
- Descripción: Lavamanos con acción bactericida.
- Aplicación: Limpieza de manos.
- Formatos 25 L
- Sectores: Agrícola, Automoción, Construcción, Hostelería, Industria, Metalurgia, Naval, Ocio, Sanitario, Servicios.

### Pintura Epoxi

- Ref: QC-52
- Descripción: Pintura epoxídica para recubrimiento.
- Aplicación: Reformas y construcción en general.
- Formatos 25 L
- Sectores: Construcción.

### Disolvente Nitrocelulósico

- Ref: QC-53
- Descripción: Disolvente Universal de Pinturas
- Aplicación: Almacenes de Pinturas, pintores, construcción, reformas.
- Formatos 25 L
- Sectores: Construcción, Ocio.

### Detergente Lavadora en Polvo

- Ref: QC-55
- Descripción: Detergente concentrado para ropa en máquinas de lavado. Disuelve todo tipo de suciedad. Biodegradable.
- Aplicación: Lavado en máquinas de lavado o lavado manual.
- Formatos 25 L
- Sectores: Hostelería, Ocio, Servicios.

#### Limpiador Rodillos

- Ref: QC-56
- Descripción:
- Aplicación:
- Formatos 25 L
- Sectores: Servicios.

#### Lejía de Hipoclorito Sódico

- Ref: QC-58
- Descripción: Lejía industrial concentrada.
- Aplicación: Uso limpieza en general.
- Formatos 25 L
- Sectores: Hostelería, Ocio, Servicios.

#### Cloro-P

- Ref: QC-59
- Descripción: Cloro de uso industrial para piscinas. Desinfectante.
- Aplicación: Piscinas públicas o privadas, polideportivos....
- Formatos 25 L
- Sectores: Hostelería, Ocio, Servicios.

#### BC-30

- Ref: QC-61
- Descripción: Limpiador séptico. Tratamiento fosas sépticas. Evita malos olores. Acelera descomposición orgánica.
- Aplicación: Tratamiento fosas sépticas y pozos negros. Industria alimentaria, ganadería, mataderos. Sistemas de refrigeración y depuradoras de aire.
- Formatos 5, 10, 25 y 50 L
- Sectores: Construcción, Industria, Servicios.

#### 8 3 Acristalador-Vitrificador de suelos y pavimentos

- Ref: QC-63
- Descripción: Sellante. Sella y da brillo a suelos y pavimentos. No tóxico. No ataca, mancha ni descolora suelos. No deja residuos.
- Aplicación: Suelos de mármol, terrazo y piedra natural. Portales, comunidades, comercios, grandes superficies, cines, hoteles, teatros, etc.
- Formatos 5, 10, 25 y 50 L
- Sectores: Hostelería, Ocio, Servicios.

#### QUIMICRES LLANTAS

- Ref: QC-68
- Descripción: Producto alcalino formulado para limpiar llantas de automóviles.
- Aplicación: Elimina la grasa y suciedad en general de las llantas de los vehículos. Gran efectividad contra los restos orgánicos e incrustaciones
- Formatos 25 Kg.
- Sectores: Automoción

#### CARROCERIAS DK

- Ref: QC-77
- Descripción: Producto alcalino formulado para la limpieza de carrocerías con gran capacidad desengrasante.
- Aplicación: Limpiador enérgico de suciedades fuertes generales en todo tipo de carrocerías. Gran efectividad contra los restos orgánicos e insectos adheridos a las superficies.
- Formatos 25 Kg
- Sectores: Automoción

#### TRI COMPLET GRANO

- Ref: QC-66
- Descripción:
- Aplicación: Producto para piscinas.
- Formatos
- Sectores: Hostelería, Ocio, Servicios

## DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS A NIVEL INDUSTRIAL